



项目名称： 陕西师范大学公寓柜投标报价

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	小计	材质说明
1	枫木更衣柜	康瑞博	1760 宽*600 深*2400 高 mm	64	套	1400	89600	<p>产品规格：1760*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>

2	枫木 更衣柜	康瑞博	1200 宽*600 深*2400 高 mm	3	套	900	2700	<p>产品规格：1200*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>
3	枫木 更衣柜	康瑞博	800 宽*600 深*2400 高 mm	3	套	420	1260	<p>产品规格：800*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>

合计人民币（大写）：玖万叁仟伍佰陆拾元整 小写：93560.00

公司名称：陕西康瑞博家具有限公司

赵周勇 18209288077



## 陕西师范大学公寓柜项目报价清单

序号	名称	材质说明	数量	单价	总价	备注
1	枫木公寓柜	<p>产品规格：1760*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math>垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>	64 组	1480.00	94720.00	颜色可选
2	枫木公寓柜	<p>产品规格：1200*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math>垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>	3 组	880.00	2640.00	颜色可选



3	枫木公寓柜	<p>产品规格：800*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math>垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>	3 组	452.00	1356.00	颜色可选
合计：	小写金额：98716.00      大写金额：玖万捌仟柒佰壹拾陆					

公司名称：西安鸿伟嘉业家具有限公司



拓妮 15309249527



# 项目名称：陕西师范大学公寓柜报价

单位：元

货物名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	质保期
枫木公寓柜	1760 宽*600 深*2400 高 mm	64	套	1350	86400	质保一年
枫木公寓柜	1200 宽*600 深*2400 高 mm	3	套	2150	6450	质保一年
枫木公寓柜	800 宽*600 深*2400 高 mm	3	套	1849	5547	质保一年
总价：	大写：玖万捌仟叁佰玖拾柒					
总价：	小写：98397.00					



附规格参数

序号	货物名称	规格	规格参数
1	枫木更衣柜	1760*600*2400 mm	<p>产品规格：1760*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>
2	枫木更衣柜	1200*600*2400 mm	<p>产品规格：1200*600*2400mm</p> <p>技术参数</p> <p>1、基材：采用 E1 级刨花板板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。</p> <p>4、胶水采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用著名品牌三节导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>



			<p>锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>
3	枫木更衣柜	800*600*2400mm	<p>产品规格：800*600*2400mm          技术参数          1、基材：采用 E1 级刨花板，静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；内结合强度<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math> 垂直握钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>；甲醛释放量<math>\leq 8\text{MG}/100\text{G}</math>，符合 E1 级环保标准。          2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。          3、封边、胶黏剂：采用优质 PVC 封边，表面光滑，达到 Q/XY1-2003 标准。          4、胶水采用环保胶黏剂。          5、五金配件：采用著名品牌三节导轨，拉手款式新颖，手感好，耐用。          锁具采用优质锁具，安全性高，误开率在万分之二。</p>



报价公司：陕西恒泰家具有限公司

杜欣雨：177 02971610

